




Gamas de terminales analógicas.



	Gama Básica			Gama Baja		
						
Marca	Hytera	Motorola	Kenwood	Hytera	Motorola	Kenwood
Modelo	TC-320	RAV50 / EP150	TK3230	TC-508	A8 MagOne	TK2000 / TK3000
Rango VHF1	No Disponible	150-161.05MHz	No Disponible	136-174MHz	136-150MHz	144-174MHz
Rango VHF2	No Disponible	N/A	N/A	N/A	150-174MHz	N/A
Rango UHF1	400-470MHz	450-470MHz	460-470MHz	400-470MHz	403-425MHz	440-480MHz
Rango UHF2	N/A	N/A	N/A	N/A	450-470MHz	N/A
Canales	16	8	16	16	16	16
Potencia	2W	2W	1.5W	UHF 4W / VHF 5W	UHF 4W / VHF 5W	UHF 4W / VHF 5W
Batería	1700mAh Li-Ion	2150mAh Li-Ion	2000mAh Li-Ion	1650mAh Li-Ion	1200mAh Li-Ion	1130mAh Li-Ion
Protección Ambiental	IP54	IP54	N/A	IP54	IP54	IP54
Peso	135g	N/D	155g	279g	350g	203g



Gama Media

			
Marca	Hytera	Motorola	Kenwood
Modelo	TC-610P	EP350	TK2402 / TK3402
Rango VHF	136-174MHz	136-174MHz	136-174MHz
Rango UHF1	400-470MHz	400-470MHz	450-520MHz
Rango UHF2	N/A	N/A	400-470MHz
Canales	16	16	16
Potencia	UHF 4W / VHF 5W	UHF 4W / VHF 5W	UHF 5W / VHF 5W
Batería	2000mAh Li-Ion	1500mAh Li-Ion	2000mAh Li-Ion
Protección Ambiental	IP66	IP54	IP54 / IP55
Peso	274g	335g	280g



	Gama Alta			Gama Premium		
						
Marca	Hytera	Motorola	Kenwood	Hytera	Motorola	Kenwood
Modelo	TC-700	DEP450 Analógico (Antes EP450)	TK2312 / TK3312	TC-780	PRO7150 Descontinuado	TK2180 / TK3180
Rango VHF	136-174MHz	136-174MHz	136-174MHz	136-174MHz	136-174MHz	136-174MHz
Rango UHF1	400-470MHz	403-470MHz	450-520MHz	400-470MHz	403-470MHz	450-520MHz
Rango UHF2	N/A	N/A	400-470MHz	N/A	N/A	400-470MHz
Canales	16	16	128	256	128	512
Batería	2100mAh Li-Ion	1600mAh Li-Ion	2000mAh Li-Ion	2100mAh Li-Ion	1500mAh Li-Ion	2000mAh Li-Ion
Protección Ambiental	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Peso	316g	406g	300g	340g	ND	260g