



VIGILANT

GUÍA PARA PREPARAR INSTALACIÓN DE GABINETE,
TARJETA ELECTRÓNICA DEL CONTROL CONTRA
INCENDIOS.

1.-Preparar el Sitio


Comprobar que el lugar de la instalación no tenga suciedad ni polvo de construcción, que no se encuentre en remodelación o que se encuentren pintando el área donde se instalara el sistema y que no tenga valores de temperatura extremos ni humedad..



2.- Desempacar el Equipo

- 1.- Puerta de Gabinete
- 2.- Tarjeta Electrónica
- 3.- Caja trasera de Gabinete.

*En la caja donde se encuentran estos tres componentes importantes viene acompañado de toda la tornillería para el montaje de la tarjeta electrónica puerta del gabinete y cable para las baterías de respaldo




3.-Instalar la caja trasera del gabinete

La caja trasera se puede montar sobre la superficie.

Para montar la caja trasera del gabinete sobre la superficie:

- 1.-Colocar la caja trasera del gabinete sobre la superficie terminada de la pared.
- 2.-Sujete la caja trasera del gabinete sobre la superficie de la pared en los puntos indicados.



4.-Instalacion de Tarjeta Electrónica en Caja trasera de gabinete.

1.-Montar y conectar los módulos opcionales del panel. (SA-DACT,SA-ETH, SA-232, SA-CLA, V-SLC.)

Estos montados a la tarjeta madre o al sistema electrónico del panel principal.

2.-Coloque el sistema electrónico del panel en la caja trasera del gabinete de manera que los 4 pasadores roscados sobresalgan a través de los orificios que la tarjeta madre tiene en sus esquinas.

Emplear las tuercas adjuntas con el sistema electrónico del panel para sujetar la tarjeta electrónica.

3.- Confirmar que la CA esta apagada o desconectada para que no haya corriente desde el bloque de terminales de CA. Conecte los cables desde el transformador hasta los terminales que corresponda.

4.1-Instalacion del Sistema Electrónico del Panel

