

## Como usar HTTPS

### 1. Certificado privado

1 .Entrar a Network-HTTPS, seleccionar "Create" para crear un certificado

HTTPS

HTTPS  On  Off

Certificate Type  Private  Request

Create Certificate

2. A continuación, complete las 3 columnas anteriores principalmente, presione ok para crear el certificado

**Create Certificate** [X]

Country  \* Example: CN

Domain/IP  \*

Validity Period  x \* 1-5000 day(s)

Province/State

Region


Organization

Enterprise


Email

3. Enciéndalo, guárdelo, el HTTPS está habilitado

HTTPS	
HTTPS	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Installed Certificate	H/IP=206.2.21.116, C=CN <span>Delete</span>
Issued To	H/IP=206.2.21.116, C=CN
Issued By	H/IP=206.2.21.116, C=CN
Expiry Date	2015-03-25 ~ 2022-03-24
<span>Save</span>	



- Ahora puede ingresar https: // IP en el navegador con encriptación
- Debido a que el navegador no puede reconocerlo por primera vez, el navegador le notificará que tiene un problema, debe hacer clic en continuar para pasar al siguiente
- Puede ver el error de certificado en el navegador, haga clic para mostrar.




- Haga clic para verificar la información del certificado, puede instalar el certificado creado por el dispositivo para el siguiente inicio de sesión correctamente
- Instale el certificado en el área de almacenamiento de la autoridad de certificación del certificado raíz de confianza

## 2.- Solicitud de certificado

- Elija "Request" y click en "Create" para crear un certificado

HTTPS	
HTTPS	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Certificate Type	<input type="radio"/> Private <input checked="" type="radio"/> Request
Create Certificate	<span>Create</span>
Created Certificate Request	<input type="text"/> <span>Delete</span> <span>Download</span>
Property	
Install Signed Certificate	<input type="text"/> <span>Browse</span> <span>Upload</span>
<span>Save</span>	

Complete la información solicitada, igual que la anterior, complete "Zhejiang" en "Provincia / Estado" para



**Create Certificate Request**

Country  \* Example: CN

Domain/IP  \*

Province/State

Region

Organization


Enterprise

Email

OK Cancel

la prueba

- Haga clic en "Aceptar" para crear la solicitud de certificado correspondiente, sin necesidad de hacer clic en "Descargar" para



**HTTPS**

HTTPS  On  Off

Certificate Type  Private  Request

Create Certificate


Created Certificate Request

Property

Install Signed Certificate

descargar

- Firma en CA después de la descarga, luego importar al dispositivo
- Importe el certificado instalado al dispositivo, ahora puede usar https



**HTTPS**

HTTPS  On  Off

Installed Certificate

Issued To

Issued By

Expiry Date

Nota: cuando instale el certificado, vuelva a abrir el IE, o puede suceder que el

certificado tenga un aviso de error en el navegador